## (19)日本国特新庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

#### (11)特許出顧公閱番号

# 特開平8-108672

(43)公開日 平成8年(1996)4月30日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B42F	5/04	В			
B 4 2 D	1/08	M			

#### 審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)


(21)出顧番号	特顯平6-242937	(71)出題人	594165778
			株式会社万▲丈▼
(22) 出願日	平成6年(1994)10月6日		大阪市鶴見区今津中3丁目10-10
		(72)発明者	栗山 飲充
			大阪市鶴見区今津中3丁目10-10 株式会
	•		社万▲丈▼内
		- (74)代理人	弁理士 杉本 勝徳 (外1名)

#### (54) 【発明の名称】 アルバム

#### (57)【要約】

【目的】普通写真は勿論のこと、パノラマ写真も収納で きるとともに、収納部に収納された写真が収納部から容 易に脱落することがないアルバムを提供することを目的 としている。

【構成】少なくとも台紙本体の長手幅がパノラマ写真の 長手幅より大きく、台紙本体の短手幅が普通写真の長手 幅より大きくなっていて、前記台紙本体の綴り部側に収 納口を備えた複数の普通写真の収納部が台紙本体の長手 方向に複数段形成されており、前記普通写真の収納部を 仕切る仕切りの内、台紙本体の長手側一端からパノラマ 写真の長手幅の間に位置する仕切りに、パノラマ写真の 短手幅と略同じか少し大きめの幅の欠如部が前記収納口 から離れた位置に形成されている構成とした。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】台紙本体とこの台紙本体の表面側に設けら れた透明フィルムとを備え、台紙本体の一部と透明フィ ルムとがその一部で固着されることよって形成された仕 切りによって、所定サイズの写真を収納する収納部が台 紙本体と透明フィルムとの間に複数個所形成された台紙 が、複数枚重なって綴られているアルバムにおいて、少 なくとも台紙本体の長手幅がパノラマサイズの写真の長 手幅より大きく、台紙本体の短手幅が普通サイズの写真 側に収納口を備えた複数の普通サイズの写真の収納部が 台紙本体の長手方向に複数段形成されており、前記普通 サイズの写真の収納部を仕切る仕切りの内、台紙本体の 長手側一端からパノラマサイズの写真の長手幅の間に位 置する仕切りに、パノラマサイズの写真の短手幅と略同 じか少し大きめの幅の欠如部が前記収納口から離れた位 置に形成されていることを特徴とするアルバム。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、アルバムに関する。 [0002]

【従来の技術】近年、普通サイズの撮影とパノラマサイ ズの撮影を1本のフィルムの中で自由に切り換えること ができる写真機が市販されているが、従来の上記アルバ ムでは、普通サイズの写真(以下、「普通写真」と記 す) は収納できても、パノラマサイズの写真(以下、 「パノラマ写真」と記す) は収納できなかった。

【0003】そこで、普通写真でもパノラマ写真でも収 納できるようにしたアルバムが近年市販されている。

【0004】すなわち、このアルバムは、複数の普通写 30 真の収納部を台紙の長手方向に複数段形成し、この収納 部に普通サイスの写真を台紙の開放端側(綴られていな い側)に設けられた収納口から収納できるようにすると ともに、前記普通写真の収納部を仕切る仕切りの内、台 紙本体の長手側一端からパノラマ写真の長手幅の間に位 置する仕切りに、パノラマサイズの短手幅と略同じか少 し大きめの幅の欠如部を設け、パノラマ写真を、台紙の 長長手の一端に設けられた仕切りの欠如部から台紙本体 と透明フィルムとの間に挿入してパノラマ写真も収納で きるようにしている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、このような アルバムは、上述したように、収納部が縦方向に複数段 並んで設けられており、縦方向に長くなっているため、 大抵の場合、横方向に寝かさなければ鞄等に入れて持ち 歩くことができないことが多い。しかし、普通写真の収 納口が台紙の開放端側に設けられているため、綴り部側 を上にして鞄等へ収納してしまった場合、収納口が下側 となり、写真が収納口から鞄内などにこばれ落ちてしま

【0006】本発明は、このような事情に鑑みて、普通 写真は勿論のこと、パノラマ写真も収納できるととも に、収納部に収納された写真が収納部から容易に脱落す ることがないアルバムを提供することを目的としてい

#### [0007]

る。

【課題を解決するための手段】本発明にかかるアルバム は、このような目的を達成するために、台紙本体とこの 台紙本体の表面側に設けられた透明フィルムとを備え、 の長手幅より大きくなっていて、前記台紙本体の綴り部 10 台紙本体の一部と透明フィルムとがその一部で固着され ることよって形成された仕切りによって、所定サイズの 写真を収納する収納部が台紙本体と透明フィルムとの間 に複数個所形成された台紙が、複数枚重なって綴られて いるアルバムにおいて、少なくとも台紙本体の長手幅が パノラマ写真の長手幅より大きく、台紙本体の短手幅が 普通写真の長手幅より大きくなっていて、前記台紙本体 の綴り部側に収納口を備えた複数の普通写真の収納部が 台紙本体の長手方向に複数段形成されており、前記普通 写真の収納部を仕切る仕切りの内、台紙本体の長手側一 20 端からパノラマ写真の長手幅の間に位置する仕切りに、 パノラマ写真の短手幅と略同じか少し大きめの幅の欠如 部が前記収納口から離れた位置に形成されている構成と した。

> 【0008】上記構成において、台紙の材質としては、 特に限定されないが、たとえば、紙、樹脂コート紙、樹 脂シート等が挙げられる。透明フィルムの材質として は、特に限定されないが、たとえば、ポリ塩化ビニル、 セロハン、ポリカーボネート等が挙げられる。仕切り は、特に限定されないが、たとえば、台紙と透明フィル ムとを接着剤で固定する方法、台紙と透明フィルムとを 熱融着で固定する方法等で形成することができる。

#### [0009]

【作用】上記構成によれば、アルバムが閉じている時、 収納部に収納された普通写真は、台紙本体の開放端側を 下側にしても収納口が綴じ部側に設けられているので、 収納部から脱落することがない。勿論、台紙本体の開放 端側を上側にしても写真の端部が綴じ部の壁面で受けら れて収納部から脱落することがない。

【0010】また、パノラマ写真は、台紙の長手側一端 40 に設けられた仕切りの欠如部から各収納部の仕切りの欠 如部を通って台紙本体と透明フィルムとの間に収納する ことがてきる。

#### [0011]

【実施例】以下に、本発明を、その実施例をあらわす図 面を参照しつつ詳しく説明する。図1および図2は木発 明にかかるアルバムの1実施例をあらわしている。図に 示すように、このアルバム1は、表表紙4と裏表紙5と が一体に設けられている表紙材2と、2枚の台紙6,6 が幅方向に一体に連結されている複数の台紙材3とから

【0012】すなわち、このアルバム1は、表紙材2と複数の台紙材3とを、表表紙4と裏表紙5との境目および2枚の台紙6,6の境目が一致するように重ね、この重なり合った境目部分でステープラーの針状の金具(図にはあらわれていない)によって綴じることによって形成されている。したがって、各台紙6の短手側の一端に綴じ部61が形成されたようになっている。

【0013】また、台紙6は、台紙本体62と透明フィ 【0ルム63とから構成され、台紙本体62の長手幅L1が 部8パノラマ写真7の長手幅L2より大きくなっていて、台 10 い。 紙本体62の短手幅L3が普通写真8の長手幅L4より 【0大きくなっている。 【発

【0014】透明フィルム63は、台紙本体62の表裏面に配置され、台紙本体62の綴じ部61とは反対側の長手側端縁62aおよび短手側の一端縁62bにその周縁が台紙本体62と糊付けされているとともに、短手側の他端縁から普通写真8の短手幅L5より少し長いピッチで等間隔に糊付けされてることによって台紙本体62の長手方向に3段に普通写真8の短手幅L5より少し大きいピッチで収納部81,81,81が形成されている。

【0015】すなわち、糊付け部が、各収納部81の仕切り64,65,66となっている。そして、収納部81の収納口82は、台紙本体62の綴じ部61側に設けられている。なお、台紙本体62の短手側の一端縁62bでは、空気抜き用の孔62cとして中間部で透明フィルム63と糊付けされていない部分が設けられている。【0016】さらに、仕切り64,65,66は、台紙本体62の短手辺に平行に綴じ部61から他端に向かって設けられ、他端からパノラマ写真7の短手幅L6より少し大きい幅で欠如部67,68,69が設けられている。したがって、このアルバム1は、収納口82から普通写真8を収納部81に収納することができるとともに、欠如部67,68,69を介してパノラマ写真7を3つの収納部81を貫通するように台紙本体62と透明フィルム63との間に収納することができる。

【0017】しかも、普通写真8の収納口82が綴じ部61側に設けられているため、アルバム1を閉じた状態であれば、台紙6の長手側端部を上下いずれにしても収納部81から普通写真8が収納部81から飛び出すこと40がない。また、仕切り64、65,66が収納口82側にのみ設けられているので、パノラマ写真7を収納する場合、台紙本体62の開放端側に沿うようにパノラマ写真7を挿入すれば、仕切り64,65,66に引っ掛かることなくスムーズに収納することができる。

【0018】本発明にかかるアルバムは、上記の実施例に限定されない。たとえば、上記の実施例では、2枚の台紙6,6が1枚の台紙材3を構成していたが、台紙6が1枚ずつ分離していて、これら台紙6をその一側端で糸等で綴じたり、台紙6の一端に綴じ金具が挿通される孔を設けておき、綴じ金具を連結するなどして台紙6を

【0019】また、上記の実施例では普通写真8の収納 部81が3段に設けられていたが、4段以上でも構わない

増やすことができるようにしても構わない。

#### [0020]

【発明の効果】本発明にかかるアルバムは、以上のように、少なくとも台紙本体の長手幅がパノラマ写真の長手幅より大きく、台紙本体の短手幅が普通写真の長手幅より大きくなっていて、前記台紙本体の綴り部側に収納口を備えた複数の普通写真の収納部が台紙本体の長手方向に複数段形成されており、前記普通写真の収納部を仕切る仕切りの内、台紙本体の長手側一端からパノラマ写真の長手幅に位置する仕切りに、パノラマサイズの短手幅と略同じか少し大きめの幅の欠如部が前記収納口から離れた位置に形成されている構成されているので、普通写真でもパノラマ写真でも収納することができることは勿論のこと、アルバムをいずれの方向にして写真がアルバムから飛び出すと言うことがなくなる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかるアルバムの1実施例をあらわす 斜視図である。


【図2】図1のアルバムをひらいた状態の正面図である。

#### 30 【符号の説明】

20

- 1 アルバム
- 6 台紙
- 7 パノラマ写真 (パノラマサイズの写真)
- 8 普通写真(普通サイズの写真)
- 61 綴じ部
- 62 台紙本体
- 63 透明フィルム
- 64 仕切り
- 65 仕切り
- 10 66 仕切り
  - 67 欠如部
  - 68 欠如部
  - 69 欠如部
  - 81 収納部
  - 82 収納口

[M1]



# Announcemental Company of WEST Announcemental Company of the Compa

#### Generate Collection

### Search Results - Record(s) 1 through 2 of 2 returned.

1. Document ID: JP 08108672 A

L5: Entry 1 of 2

File: JPAB

Apr 30, 1996

PUB-NO: JP408108672A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08108672 A

TITLE: ALBUM

PUBN-DATE: April 30, 1996

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KURIYAMA, YOSHIMITSU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KK MANJIYOU

APPL-NO: JP06242937

APPL-DATE: October 6, 1994

INT-CL (IPC): B42F 5/04; E42D 1/08

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To store a panorara-size photograph in addition to a normal-size photograph and prevent a stored photograph from easily slipping off a storage part by a method wherein a mount body has a longer width longer than the longer width of a panorama-size photograph and a shorter width longer than the longer width of a normal-size photograph.

CONSTITUTION: In the production of an album 1, a cover material 2 and a plurality of mount materials 3 are overlapped so that a boundary between a top cover 4 and a back cover 5 is coincident with a boundary between two mounts 6, 6 and bound at the overlapped boundary part by needle-form staples of stapler. Therefore, each of the mounts 6 is provided with a binding part 61 on one end of the shorter edge thereof. The mount 6 is composed of a mount body and a transparent film. The mount body has a longer width L1 longer than the longer width L2 of a panorama-size photograph 7 and a shorter width L3 longer than the longer width L4 of a normal-size photograph 8.

COPYRIGHT: (C) 1996, JPO

Full Title Citation Front Review Classification Date Reference

KMC | Draw Desc | Clip Img | Image |

2. Document ID: <u>JP \( \cdot \) 08672 A</u>

L5: Entry 2 of 2

File: DWPI

Apr 30, 1996

DERWENT-ACC-NO: 1996-26335

DERWENT-WEEK: 199627

COPYRIGHT 2001 DERWENT INF.RMATION LTD

TITLE: Album for storing photographs of various sizes - has back part having little longer width to separate receipt containment parts in opening of main body

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE CODE
BANJO KK BANJN

PRIORITY-DATA: 1994JP-0242937 (October 6, 1994)

PATENT-FAMILY:

 PUB-NO
 PUB-DATE
 LANGUAGE
 PAGES
 MAIN-IPC

 JP 08108672 A
 April 30, 1996
 004
 B42F005/04

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DATE APPL-NO DESCRIPTOR

JP08108672A October €, 1994 1994JP-0242937

INT-CL (IPC): B42D 1/08; E40F 5/04

ABSTRACTED-PUB-NO: JP08108/72A

BASIC-ABSTRACT:

The album has a transparent film (63) provided on the side surface of a mount main body (62). A receipt containment body (81) having a receipt containment opening (82) is provided in the mount main body. The receipt containment body stores the predetermined sized photographs when a panorama size photograph (7) is used, then the longitudinal width of the mount main body is larger than that of the photograph. For an ordinary sized photograph (8) the width of the mount main body is larger than that of the photographs.

The receipt containment part having usual size is provided in the length direction of the main body. Two or more receipt containment parts are provided one above the other. The receipt containment part containing panorama photographs is separated from these containing ordinary size photos by lack parts (67-69). The lack part has a little larger width and it separates the receipt containment parts in the opening of main body.

ADVANTAGE - Prevents fall: g of photograph from album.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/2

TITLE-TERMS: ALBUM STORAGE PHOTOGRAPH VARIOUS SIZE BACK PART LONG WIDTH SEPARATE RECEIPT CONTAIN FURT OPEN MAIN BODY

DERWENT-CLASS: P76

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accessic: Numbers: N1996-221496

Full Title Citation Front Review Classification Date Reference

KMC Draw Desc Clip Img Image

Generate Collection